



Katalog standardů

Bytový dům Rajhrad


Koupelna a WC

Obklady

Ve standardu si můžete zvolit kombinaci barev nebo jeden odstín z níže uvedených variant

Značka
Velikost
Tloušťka
Materiál
Povrch

Marazzi **ArchiBox**
60x60 cm
8,2 mm
keramika
matný



Bílý



Běžový



Šedá



Antracit



Taupe


Koupelna a WC

Dlažby

Ve standardu si můžete zvolit kombinaci barev nebo jeden odstín z níže uvedených variant

Značka
Velikost
Tloušťka
Materiál
Povrch

Marazzi **ArchiBox**
60x60 cm
9 mm
keramika
matný



Bílý



Běžový



Šedá



Antracit



Taupe




Koupelna a WC

Sanita



WC modul Duofix Geberit



Ovládací tlačítko Geberit Sigma 20



Závěsné WC OVALE BASSO TORNADO s FLAT sedátkem Soft-close, bílé



Koupelna a WC

Sanita



Umyvadlo 55x42cm, s přepadem,
s otvorem pro
baterii, bílé - závěsné i na desku



Umyvadlová baterie
Hansgrohe Vernis Blend 100



Umyvadlový sifon DESIGN A400 Alca kulatý,
průměr 32 mm, celokovový

Koupelna a WC

Sanita



Sprchová vanička bílá
900/900/30



Sprchová zástěna Hüppe



Sprchový set Hansgrohe Vernis Blend

Koupelna a WC

Sanita



Akrylátová vana Olsen SPA Intrica Slim 160x75cm



Vanová nástěnná páková baterie Vernis Blend



Radiátor elektrický M01 1460x500mm, včetně termostatu a topné tyče, barva bílá

Podlahy

Lepená vlnilová podlaha


Vysoká odolnost a stabilita: Je extrémně odolná vůči vlhkosti, mechanickému poškození a opotřebení

Akustický komfort: Díky pevnému spojení s podkladem minimalizuje kročejový hluk a "dutý" zvuk při chůzi.


Vynikající tepelná vodivost: Díky malé tloušťce (**2–3 mm**) má nízký tepelný odpor, což je optimální pro kombinaci s **podlahovým vytápěním**.

Snadná oprava: V případě poškození lze jednotlivé dílce nahradit bez nutnosti rozebírat celou plochu.

Vzhled: Věrně imituje přírodní materiály jako dřevo, kámen nebo beton pomocí texturovaných povrchů.



**Dub
přírodní**



**Dub
bělený**

Vchodové dveře



Dveřní křídlo

Bezpečnostní třída	2
Provedení	Protipožární (EI30)
Odhlučnění	Zvýšené (36 dB)
Barva z vnitřní strany	Bílá
Barva z vnější strany	Sjednocena v celém domě a určena developerem

Příslušenství

Kování	Bezpečnostní třída 3
Kukátko	Panoramatické
Stavební vložka	30/40 mm pro 3 klíče
Práh	Dekor lakovaný dub, včetně těsnění

Dodání bezpečnostní vložky je samozřejmě možné v rámci klientské změny tak, že vložka bude předána při předání bytu, aby zůstala bezpečnostní třída zachována.

Interiérové dveře

Precizní zpracování zaoblených hran na křídle a zárubni.
Výborná odolnost povrchu proti mechanickému
poškození, poškrábání, nárazu a otěru.



MP FAVORIT – R
broušená nerez



**WC rozety ke kování
FAVORIT**
broušená nerez



**Dutinková
dřevotříska**



**Hrana
dveří**





**Obložková
zárubeň**

Typ	Klasické otočné provedení
Design	Plné/částečně prosklené
Barva	Bílá
Povrchová úprava	Bílý CPL laminát tl. 0,3 mm, s jemnou plastickou strukturou
Rám	Masivní smrkový
Výplň dveří	Dutinková dřevotříska

Elektro

Koncové prvky elektro SCHRACK

Vision Design S55 Cubic barva bílá





Spojte se s námi
a posuňte svůj projekt dál

info@bqiczech.cz

+420 775 264 299